
77 ミラーキャビネット

取扱説明書(お客様へ) 設置説明書(設置される方へ)

<BL 認定品> SHC シリーズ




もくじ 取扱説明書 1. 各部の名称………1 2. 使用上のご注意………1~4 4. 使用方法…………5 5. お手入れのしかた………5~7 6. 「故障かな?」と思ったら……7 7. アフターサービス・・・・・・・7 設置説明書 1. 設置される方へのお願い……8 2. 取付寸法図 · · · · · · · · · 8 3. 設置上のご注意……8~10 4. 設置手順………10~12 5. 点検・仕上げ・・・・・・13 6. お願い事項………13

お 客 様 へ このたびは、当社商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 またお読みになった後は、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

設置される方へ 設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい 位置に紛失しないよう納めておいてください。

取扱説明書(お客様へ)

1. 各部の名称



2. 使用上のご注意

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ・ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。 安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- ・表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 警告

この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような図記号は、「水掛け禁止」の内容です。



このような図記号は、「分解禁止」の内容です。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

・電源コンセントの表示容量 (ワット) をこえる 電気器具を使わないでください。






・発熱により、火災の原因になることがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけたり、濡れた 手で触らないでください。






・感電や火災の原因になることがあります。

・電源プラグにホコリがついたまま使用しないでください。





・火災の原因になることがあります。

・電源コードを束ねたまま使わないでください。





・電源コードが発熱して、火災の原因となります。

・電源コードを傷つけたり引っ張らないでください。



・感電、ショート、発火の原因となります。

・修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。



・火災や感電、ケガをするおそれが あります。

・ランプ交換やお手入れの際は、電源を切って しばらくしてから行ってください。 点灯中、消灯直後はランプが熱くなっていま すので、手や肌を触れないでください。



・感電、やけどをするおそれがあります。

・ランプ交換やお手入れ時、ランプやランプカ バーの取付は確実に行ってください。



・落下により、ケガをすることが あります。

・ランプは指定のワット数と形状のものをお使いください。



・ワット数や形状が大きいと、火災の 原因になることがあります。 ・扉を大きく開けすぎないでください。



扉がはずれて、ケガをするおそれがあります。

・電源コンセント使用後は、必ず電気器具側の スイッチをOFFにしてからプラグを抜いて ください。また電源コンセントを差し込んだ ままにしないでください。



- ・長期間の繰り返しによってコンセント 部が損傷し、通電不良になるおそれが あります。
- · プラグ部にホコリがたまり、火災発生 の原因になるおそれがあります。


・使用済みのランプは不用意に割らないで ください。



ガラスが飛散してケガをする おそれがあります。

・ランプカバーをはずしたまま使用しないで ください。





・照明が割れてケガをするおそれがあります。

鏡に手をついたり、もたれたり、たたいたり、 引っ張ったりしないでください。



・鏡が割れてケガをするおそれが あります。

・商品が破損したり、ガタついたり、取付が ゆるんだ状態で使用しないでください。



・落下や破損部品によりケガをするおそれがあります。

・ミラーキャビネットの上に物をのせないで ください。 ₅₈₈





・落下によりケガをするおそれがあります。

・照明の点灯中や消灯した直後には、ランプ に直接触らないでください。





・やけどやケガをするおそれがあります。

・ミラーキャビネットに物品類の取付固定はしないでください。



・落下による破損やケガをするおそれがあります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

キャビネットに湯水をかけないでください。



・変形・変質のおそれがあります。

・ミラー、キャビネットの近くにストープを 置いたり、ドライヤーの熱風を直接吹きつ けないでください。



・変形・破損のおそれがあります。

・棚板に過度に重い物や、偏って物を収納しないでください。



- ・棚板や底板が変形するおそれがあります。
- 棚板の許容重量は間口 10cm あたり 1kg 以下です。
- ・化粧品(マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など)をキャビネットや 扉にこぼさないでください。こぼした時はす ぐにふき取ってください。
 - ・変色・破損のおそれがあります。
- ・火がついたもの(タバコ・マッチ等)を置い たり近づけたりしないでください。



・コゲ跡がついたり、破損する おそれがあります。 ・直射日光を当てないでください。



・変色や変形のおそれがあります。

3. 仕 様

		間口 60cm	間口 75cm		
製	間口(mm)	600	750		
製品寸法	高さ(mm)	1130			
法	奥行(mm)	177			
	本体	合成樹脂製			
	ミラー	防湿塗装鏡			
ランプカバー		合成樹脂製			
	ガード	合成樹脂製			
	歯ブラシ立て	合成樹脂製			
	定格電圧	AC100V (50-60Hz)			
	照明	電球型蛍	(光ランプ		
		12	2W		
	くもり止めヒーター	13W			
コンセント		消費電力 1200W まで			
	電源コード	プラグ付ビニールコード 15A 用			


4. 使用方法

スイッチ・コンセントの使いかた

※照明スイッチを押すと照明とくもり止めヒーターが連動して作動します。

●照明を点灯・消灯させる、ミラーのくもりをとる

- ・照明スイッチを押すと、照明が点灯し、くもり止めヒーターが作動します。 蛍光ランプは、明るくなるまで 30 秒程度かかります。 また明るさが安定するまで 30 分程度かかります。 くもり止めヒーターはスイッチを入れてから効果が現れるまで 7分程度かかります。
- ・照明を消灯させるときは、照明スイッチを反対側に押します。 照明を消灯させるとくもり止めヒーターも切れます。



ミラー全面のくもりを取り除くことはできません。

・ご使用後は必ず照明・くもり止めスイッチを OFF にしてください。



・電気器具は、そのスイッチが OFF の状態を確認した上で、 奥までしっかりと差し込んで使用してください。

ご注意: コンセントに、消費電力 1200W をこえる電気器具は、使用しないでください。

・電気器具を使い終わったら、そのスイッチが OFF の状態を確認した上で、 プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意:電気器具のブラグを差し込んだままにしないでください。 プラグ部にホコリがたまり、火災発生の原因になるおそれがあります。

5. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋 の着用をおすすめします。 ご注意:溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



キャビネット、ミラーのお手入れ


- ・汚れがついたときは水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。 その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意:中性洗剤以外の洗剤でミラーをふかないでください。 黒いシケ (ミラーの腐食) が発生することがあります。

電源プラグのお手入れ

・電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でホコリをふき取ってください。


ご注意:プラグの部分にホコリがたまると、火災の原因になることがあります。



ガードのはずしかた

・ガードの両端を持ち、斜め上方向に引っ張りはずしてください。

ご注意:無理に引っ張らないでください。 ガードの取付部が割れるおそれがあります。



照明器具のお手入れ

・柔らかい布で汚れをふき取ってください。

ご注意:必ずスイッチを切り、ランプが冷めてからお手入れしてください。

照明の取り替えについて

照明が次のような状態になったらランプの寿命です。ランプを交換してください。

- ランプが黒ずんできたとき
- 点滅を繰り返すとき
- 明るさが低下したとき
- 点灯しないとき

ご注意:必ずスイッチを切り、ランブが冷めてから交換してください。

- ①ランプカバーをはずしてください。 ランプカバーを上にスライドさせてから手前に引いてください。
- ②ランプを左にまわしてはずしてください。
- ③新しいランプを右にまわしてソケットにねじ込んでください。 ・電球型蛍光ランプ 12W (品名: EFA15EN)
- ④逆の手順でランプカバーを取付けてください。



6.「故障かな?」と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現象	確認事項	処 置	
	停電ではありませんか。	通電するまでお待ちください。	
昭明フィッチを3 やアナ	プラグがコンセントにしっかり差し込まれて いますか。	プラグをしっかり差し込んでください。	
照明スイッチを入れても	ブレーカーがおちていませんか。	ブレーカーを復帰してください。。	
照明が点灯しない	ランプがソケットに正しくセットされていま	ランプをソケットに正しくセット	
	すか。	してください。	
	ランプが切れていませんか。	新しいランプと交換してください。	
	ランプが古くなっていませんか。	ランプの端部が黒くなっている場合は、新しいラ ンプと交換してください。	
照明がチカチカする	ランプがソケットに正しくセットされていま すか。	ランプをソケットに正しくセット してください。	
	プラグがコンセントにしっかり差し込まれて いますか。	プラグをしっかり差し込んでください。	
くもり止めスイッチを入 れてもミラーのくもりが	3分以上経過してもミラー表面が温かくなりませんか。	点検修理を依頼してください。	
取れない	プラグがコンセントにしっかり差し込まれて いますか。	プラグをしっかり差し込んでください。	
コンセントの電源で電気 プラグがコンセントにしっかり差し込まれて 器具が使えない いますか。		プラグをしっかり差し込んでください。	

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い求めの販売店または次ページのフリーダイヤルへご連絡ください。

7. アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。 また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

00 0120-557-910 受付時間 9:00~18:00 (土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名
- (2) 機種名
- (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

●修理料金のレくみ

リシエー・コー・フ・ロー・	
修理料金は技術料・部局	品代・出張料などで構成されています。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。


設置説明書(設置される方へ)

1. 設置される方へのお願い

この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。

- ・電源直結配線される際の電気工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- ・本商品の設置が終了しましても、他の工事が残っている場合は万一の場合にそなえ、商品に布等をかぶせて 保護してください。
- ・本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、 設置完了後お客様にお渡しください。
 - お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。
- ・梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

2. 取付寸法図



3. 設置上のご注意

設置前のご確認

- ・取付用桟木、又は 12mm 以上の板が、壁面の指定位置に設置されていることを確認してください。 (取付寸法図参照)
- ・直結配線工事をされる場合は、あらかじめ電源ボックスを指定位置に設置しておいてください。 (取付寸法図参照。直結する屋内配線側電線には、VVFケーブル 61.6 または 2.0 単線が適合します。)

必ずお守りください(安全上のご注意)

- ・設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

小警告

この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

企注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない 「禁止」の内容です。



このような図記号は、必ず実行していた だく「強制」の内容です。

・設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

・ミラーキャビネットの設置は、建築壁の構造 を確かめて正しく行ってください。



・落下して、ケガをするおそれがあります。

電気工事は、関連する法令・規定にしたが って、必ず「有資格者」が行ってください。



・火災、感電の原因になることがあります。

・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用 できるよう施工してください。



・他の器具と併用すると分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火すること があります。

交流 100V 以外の電源は絶対に使用しない でください。



・火災、感電の原因になります。


ミラーキャビネットの裏面にある電器配線を 傷つけないように注意して設置してください。



・火災、感電の原因になります。

コンセントはミラーキャビネットの裏側には 設置しないでください。






・お手入れができない場所にコンセントを設けると ホコリがたまって絶縁不良になり、火災の原因に なることがあります。(トラッキング現象)

電源コードを束ねたまま使わないでください。





・電源コードが発熱して、火災の原因となります。

个注意

・仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の 薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって 正しくお使いください。



・使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼし たり、使用部材の損傷や劣化の原因に なります。



・ミラーキャビネットや壁面固定用ネジに グリスや油類などを塗らないでください。



壁面固定部の変質・劣化によりミラーキャ ビネットが落下して、ケガをするおそれが あります。

・浴室内等の湿気の多い場所 への設置は避けてください。



漏電により感電するおそれがあります。

製品が早く傷むおそれがあります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

・工具類等をキャビネットに落としたり当てた りしないでください。



傷がついたり欠けたりする おそれがあります。

・梱包材の中には付属部品が入っていますので 入れたまま捨ててしまわないようにご注意く ださい。





・直射日光や殺菌灯があたる 場所、高温になる場所への 設置は避けてください。





- ・プラスチック部品や塗装部品が変色 するおそれがあります。
- ・キャビネットが劣化し、脱落する原因 になることがあります。

下記の順序にしたがって設置作業をおこなってください。

(1) 付属部品の確認

(2) 直結配線工事

※直結配線工事をする場合のみ

(3) ミラーキャビネットの取付

(4) 同梱部品の取付

※直結配線工事をしない場合のみ (5)電源の接続

(1) 付属部品の確認

・付属部品が揃っているか確認してください。

	取扱設置説明書	1部	
小物セット	バインドタッピンネジ 4×40 (壁面固定用)	5本	9
	ネジ穴キャップ	5個	
	歯ブラシ立て	1個	
同梱部品	電球型蛍光ランプ 12W	1 個	
	ランプカバー	1個	

(2) 直結配線工事


※直結配線工事をする場合のみ

①ミラーキャビネット裏側の電源コードを固定しているコード クリップのネジをはずしてください。



②コンセントにつながっている電源コードをはずします。 マイナスドライバーをコンセントの取りはずし穴に押し込ん で、電源コードを引き抜いてください。


ご注意:・電源コードを引き抜く際、電源コード以外の 配線が一緒に抜けないようにご注意ください。 またそれらの配線がしっかり差し込まれて いるか確認してください。



③屋内配線コードの先端の被覆を、コンセント裏面のストリップ ゲージ(16mm)にあわせてむいてください。 (適合電線 VVF ケーブル φ 1.6 または 2.0 単線)

ご注意: ・屋内配線コードの被覆は、適正量むかないと 接触不良やショートのおそれがあります。


・配線加工は、必ず「有資格者」が行ってください。



④コンセントの接続穴に屋内配線コードをしっかり差し込んで ください。

ご注意:・屋内配線コードの被覆は、極性に注意して 導体が露出しないようにコンセントの奥まで しっかり差し込んでください。

> ・屋内配線を差し込んだ後、一度引っ張り接続の 確認をしてください。



(3) ミラーキャビネットの取付

①固定位置を決めてください。

②ネジ(壁面固定用)で壁面に固定してください。 1面鏡の右上固定穴は、テープで貼りつけて ある取付座に対して固定してください。

ご注意:・ゆがんだ壁面に固定すると、 鏡がゆがみますので、壁面と の間に当て木などをあてて修 正してください。

> ・電源コードまたは屋内配線コードをミラーキャビネットと 壁面の間、特に固定用穴位置 にはさむことのないよう注意 してください。

③ネジ部にキャップをはめてください。



(4) 同梱部品の取付

・歯ブラシ立てを下の棚に置いてください。



(5) 電源の接続

※直結配線工事をしない場合のみ

- ・電源プラグをコンセントにしっかり差してください。
- ・電源コードの黒線が入っている側の刃を、電圧側に 差してください。



5. 点検・仕上げ

●安全点検


- ・取付部材がしっかり固定されているかを確認してください。
- ・ミラーキャビネットの本体を引っ張り、ネジの抜けやガタツキが無いか確認してください。

●試運転

・照明スイッチを ON にして、照明が点灯することを確認してください。 また、約3分後にミラー中央部が温かくなることを確認してください。 確認が終わったらスイッチを OFF にしてください。

●仕上げ

- ・設置時に商品が汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。その後、乾いた布で ふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。 その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。



6. お願い事項

- ●商品の養生
 - すべての作業が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。
- ●取扱説明書の保管・引渡し 洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、製品内部に 収納してお引き渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。
- ●梱包材その他の工事部材の処理 梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

お客様メモ

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

15

10153971